

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

(según Reglamento 453/2010 Anexo 1)

Fecha: 06/07/2012

Revisión:2

NOMBRE DEL PRODUCTO:

LIMPIADOR DE RODILLOS WEROLIMP 60

1. IDENTIFICACIÓN DE LA MEZCLA Y SOCIEDAD

1.1. IDENTIFICADOR DE LA MEZCLA: LIMPIADOR DE RODILLOS WEROLIMP 60

1.2. USOS PERTINENTES IDENTIFICADOS DE LA MEZCLA Y USOS DESANCONSEJADOS

Limpiador de rodillos para artes gráficas

1.3. DATOS DEL PROVEEDOR DE LA FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD:

MARTÍN WESTLAND Soluciones Gráficas, S. L.

C/ Septiembre, 74

Polígono Industrial "FIN DE SEMANA"

28022 MADRID

Tfno.: 91 748 07 35

Fax: 91 748 07 36

FDS contacto: mirian@martinwestland.com

1.4. TELÉFONO DE EMERGENCIA: 91 748 07 35 (Horario oficina)

2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

2.1. CLASIFICACIÓN DE LA MEZCLA

Clasificación según RD 255/2003:

- Clase de peligro y pictogramas: **Xn:** Nocivo

- Frases R: **R₆₅:** Nocivo: si se ingiere puede causar daño pulmonar

R₆₆: La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel

2.2. ELEMENTOS DE LA ETIQUETA

Componentes peligrosos:

Contiene Hidrocarburos, C10-C13, isoalcanos, cíclicos, <2% aromáticos

Pictogramas



Indicaciones de peligro:

Nocivo

- **Frases R:**

R₆₅: Nocivo: si se ingiere puede causar daño pulmonar

-

R₆₆: La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel

- **Frases S:**

S₂: Manténgase fuera del alcance de los niños.

S₂₈: En caso de contacto con la piel, lávese inmediata y abundantemente con agua y jabón

S₆₂: En caso de ingestión no provocar el vómito: acúdase inmediatamente al médico y muéstrela la etiqueta o el envase.

MARTIN WESTLAND SL

Información de producto

mirian@martinwestland.com

Tel.: +34 91 748 07 35

2.3. OTROS PELIGROS

No hay más datos disponibles



3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

3.1. SUSTANCIA

No aplicable


3.2. MEZCLA

Composición según Real Decreto 255/2003 y Directiva DPD 1999/45/CEE:

Nombre	CAS n°	EINECS n°	Símbolos	Frases R	Concentración
Hidrocarburos, C10-C13, isoalcanos, cíclicos, <2% aromáticos*	-	918-317-6	X _n , 	R ₆₅ , R ₆₆	95% > C < 100%
Nafta bajo punto ebullición tratada con hidrogeno N° Registro REACH: 01-2119457273-39	64742-48-9	EINECS n° 265-150-3 Indice n° 649-327-00-6	X _n , 	R ₆₅ , R ₆₆	1% > C < 5%

* Es aplicable la nota P. Concentración de Benceno < 0,1% peso

Composición según Reglamento 1272/2008:

Nombre	CAS n°	CE n°	Pictograma-Indicación peligro	Clase-Categoría de peligro	Frases H	Concentración
Hidrocarburos, C10-C13, isoalcanos, cíclicos, <2% aromáticos* N° Registro REACH: 01-2119474196-32	-	265-150-3	 Peligro	Tox. aguda aspiración. Cat.1	H304	95% > C < 100%

Texto completo de las frases H, R y otras abreviaturas puede verse en el Punto 16. "Otra información"

4. PRIMEROS AUXILIOS

4.1. DESCRIPCIÓN PRIMEROS AUXILIOS

Contacto con los ojos: Lavar con abundante agua al menos durante 15 minutos, manteniendo los párpados bien abiertos. Quitarse los lentes de contacto, si lleva y resulta fácil de hacer. Proseguir con el lavado. Acudir al médico

Contacto con la piel: Despojarse de las ropas contaminadas y lavar inmediatamente con abundante agua las zonas afectadas. Procurar atención médica

Inhalación: Sacar al lesionado al aire libre y mantener en reposo. Si no hay respiración, ésta es irregular u ocurre un paro respiratorio, el personal capacitado debe proporcionar respiración artificial u oxígeno. Puede ser peligroso para la persona que proporcione ayuda aplicar la respiración boca-a-boca. Buscar ayuda médica, en caso necesario, llamar a un centro de información toxicológica o a un médico. Si está inconsciente, coloque en posición de recuperación y consiga atención médica inmediatamente. Asegure una buena circulación de aire. Aflojar todo lo que pudiera estar apretado, como el cuello de una camisa, una corbata, un cinturón.

Ingestión: Proporcionar atención médica inmediata. Llamar a un centro de información toxicológica o a un médico. Enjuagar la boca con agua. Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. Si se ha ingerido material y la persona expuesta está consciente, suminístrele pequeñas cantidades de agua para beber. Deje de proporcionarle agua si la persona expuesta se encuentra mal ya que los vómitos pueden ser peligrosos. Peligro de aspiración si se ingiere. Puede alcanzar los pulmones y causar daños.

MARTIN WESTLAND SL

Información de producto

mirian@martinwestland.com

Tel.: +34 91 748 07 35

Rev.: 1 LIMPIADOR DE RODILLOS WEROLIMP 60

No induzca al vómito. Si vomita, mantener la cabeza baja de manera que el vómito no entre en los pulmones. No suministrar nada por vía oral a una persona inconsciente. Si está inconsciente, coloque en posición de recuperación y consiga atención médica inmediatamente. Asegure una buena circulación de aire. Aflojar todo lo que pudiera estar apretado, como el cuello de una camisa, una corbata, un cinturón.

Protección del personal de primeros auxilios:

No debe realizarse acción alguna que suponga un riesgo personal o sin una formación adecuada. Si se sospecha . Si se sospecha que los vapores continúan presentes, la persona encargada del rescate deberá usar una máscara adecuada o un aparato de respiración autónoma. Puede ser peligroso para la persona que proporcione ayuda aplicar la respiración boca-a-boca.

4.2. PRINCIPALES SÍNTOMAS Y EFECTOS, AGUDOS Y RETARDADOS

- Contacto ojos:** No clasifica como irritante para los ojos, no se conocen efectos significativos o riesgos críticos. En caso de contacto prolongado o frecuente puede producir irritación.
- Contacto piel:** Desengrasante de la piel. Los síntomas adversos pueden incluir los siguientes: sequedad, irritación, agrietamiento.
- Inhalación:** No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
- Ingestión:** Puede causar una depresión del sistema nervioso central (SNC). Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias. Los síntomas adversos pueden incluir los siguientes: náusea o vómito

4.3. INDICACIÓN DE TODA ATENCIÓN MÉDICA Y DE LOS TRATAMIENTOS ESPECIALES QUE DEBAN DISPONERSE INMEDIATAMENTE

Véase: Punto 4.1 "Descripción de primeros auxilios"

La gravedad de las lesiones, el pronóstico de la intoxicación dependen directamente de la concentración y de la duración de exposición

Notas para el médico: Tratar sintomáticamente. Contactar un especialista en tratamientos de envenenamientos inmediatamente si se ha ingerido o inhalado una gran cantidad.

Tratamientos específicos: No hay un tratamiento específico

“La información de la composición actualizada del producto ha sido remitida al Servicio de información Toxicológica (Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses).

En caso de intoxicación llamar al Servicio de Información Toxicológica: Tfno (24 horas) 91 562 04 20”

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

5.1. MEDIOS DE EXTINCIÓN:

Espuma, productos químicos secos, dióxido de carbono y agua pulverizada. NO USAR CHORRO DE AGUA.

5.2. PELIGROS ESPECÍFICOS DERIVADOS DE LA MEZCLA:

Peligros derivados de la sustancia o mezcla: La presión puede aumentar y el contenedor puede explotar en caso de calentamiento o incendio.

Productos de descomposición térmica peligrosos:

Ningún dato específico.

5.3. RECOMENDACIONES PARA EL PERSONAL DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

Medidas especiales que deben tomar los equipos de lucha contra incendios

En caso de incendio, aislar la zona rápidamente y evacuar al personal de las proximidades del lugar del incidente.

No debe realizarse acción alguna que suponga un riesgo personal sin una formación adecuada. Use agua pulverizada para refrigerar los envases expuestos al fuego.

MARTIN WESTLAND SL

Información de producto

mirian@martinwestland.com

Tel.: +34 91 748 07 35

Equipo de protección especial para el personal de lucha contra incendios

Los bomberos deben llevar equipo de protección apropiado y un equipo de respiración autónomo con una máscara facial completa que opere en modo de presión positiva. Las prendas para bomberos (incluidos cascos, guantes y botas de protección) conformes a la norma europea EN 469 proporcionan un nivel básico de protección en caso de incidente químico.

Medidas de lucha contra Incendios

Puede formar mezclas explosivas con el aire.

5.4. OTRAS RECOMENDACIONES

En caso de incendio, refrigerar con agua pulverizada los recipientes y tanques de almacenamiento de productos susceptibles de inflamación.

6. MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

6.1. PRECAUCIONES PERSONALES, EQUIPO DE PROTECCIÓN Y PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA:

Aislar la zona. Impedir que continúe el vertido. Procurar ventilación adecuada. Ver epígrafe 8

Para personal de no Emergencia

No debe realizarse acción alguna que suponga un riesgo personal o sin una formación adecuada. Evacuar los alrededores. No deje que entre el personal innecesario y sin protección. No toque o camine sobre el material derramado. Apagar todas las fuentes de ignición. Ni bengalas, ni humo, ni llamas en el área de riesgo. Evite respirar vapor o neblina. Proporcione ventilación adecuada. Llevar un aparato de respiración apropiado cuando el sistema de ventilación sea inadecuado. Llevar puestos equipos de protección individual adecuados

Para personal de respuesta de emergencia

Cuando se necesiten prendas especializadas para gestionar el vertido, atender a cualquier información recogida en la Sección 8 en relación con materiales adecuados y no adecuados.

6.2. PRECAUCIONES RELATIVAS AL MEDIO AMBIENTE:

Impedir que continúe el vertido. Evitar la contaminación de desagües, aguas superficiales y subterráneas, así como del suelo, de lo contrario avisar a las autoridades locales. Recoger el vertido.

6.3. MÉTODO Y MATERIAL DE CONTENCIÓN Y DE LIMPIEZA

Contener el líquido con tierra o arena o cualquier materia absorbente no combustible. Guardar los restos en un contenedor de residuos adecuado. Use herramientas a prueba de chispas y equipo a prueba de explosión. El material absorbente contaminado puede presentar el mismo riesgo que el producto derramado. El producto recuperado deberá ser eliminado de acuerdo con la legislación local vigente

6.4. REFERENCIA A OTRAS SECCIONES

Véase: Punto 8. "Controles de exposición/Protección personal" y Punto 13. "Consideraciones relativas a la eliminación"

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

7.1. PRECAUCIONES PARA UNA MANIPULACIÓN SEGURA:

Medidas de protección

Use equipo protector personal adecuado (vea sección 8). No ingerir. Evite el contacto con los ojos, la piel y la ropa. Evite respirar vapor o neblina. Consérvese en su envase original. Los envases vacíos retienen residuos del producto y pueden ser peligrosos. No vuelva a usar el envase.

Información relativa a higiene en el trabajo de forma general

NO comer, beber o fumar en los lugares donde se manipula, almacena o trata este producto. Las personas que trabajan con este producto deberán lavarse las manos y la cara antes de comer, beber o fumar. Retirar el equipo de protección y las ropas contaminadas antes de acceder a zonas donde se coma. Consultar también en la Sección 8 la información adicional sobre medidas higiénicas.

7.2. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO SEGURO, INCLUIDAS POSIBLES INCOMPATIBILIDADES:
Almacenar en un área separada y homologada. Conservar en el recipiente de origen protegido de la luz directa del sol en un área seca, fresca y bien ventilada, separado de materiales incompatibles (ver sección 10). Mantener en envases perfectamente cerrados y etiquetados hasta el momento de usarlo. Los envases abiertos deben cerrarse perfectamente con cuidado y mantenerse en posición vertical para evitar derrames. No almacenar en contenedores sin etiquetar.

7.3. USOS ESPECÍFICOS FINALES
Limpiador de rodillos para artes gráficas

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL

8.1. PARÁMETROS DE CONTROL:

Valores límite de exposición:	No disponible para la mezcla, ni para todas las sustancias peligrosas que contiene
Niveles con efecto derivado:	No hay valores DNEL disponibles
Concentraciones previstas con efecto:	No hay valores PEC disponibles

8.2. CONTROL DE EXPOSICIÓN.

Medidas generales:	No hay requisitos de ventilación especiales. Una ventilación usual debería ser suficiente para controlar la exposición del obrero a los contaminantes aero-transportados. Verifique que las estaciones de lavado de ojos y duchas de seguridad se encuentren cerca de las estaciones de trabajo.
Protección de los ojos/la cara:	Equipo protector ocular que cumpla con las normas aprobadas debe ser usado cuando una evaluación del riesgo indique que es necesario para evitar toda exposición a salpicaduras del líquido, lloviznas, gases o polvos. Recomendado: Gafas protectoras ajustadas
Protección de la piel (manos):	Guantes químico-resistentes e impenetrables que cumplen con las normas aprobadas deben ser usados siempre que se manejen productos químicos si una evaluación del riesgo indica que es necesario. >8 horas (tiempo de detección): Guantes impermeables: alcohol polivinílico (PVA), polietileno (PE) Viton, caucho nitrílico 1-4 horas (tiempo de detección): neopreno
Protección respiratoria:	Si las condiciones de funcionamiento provocan altas concentraciones de vapor o se excede el TLV, utilice una careta de respiración de aire puro.
Controles de exposición medioambiental:	
General:	No echar al agua superficial o al sistema de alcantarillado sanitario.
Aire:	Evitar emisiones a la atmósfera
Suelo:	Evitar la penetración del subsuelo.
Agua:	No dejar que el producto penetre en el alcantarillado

9. PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

9.1. INFORMACIÓN GENERAL

Aspecto:	Líquido
Color:	Incoloro
Olor:	Característico

9.2. INFORMACIÓN IMPORTANTE EN RELACIÓN CON LA SALUD, LA SEGURIDAD Y EL MEDIO AMBIENTE

pH a 20°C:	No aplicable
Densidad a 20°C:	0,800 ± 0,010 g/cm ³
Solubilidad en agua:	Insoluble

MARTIN WESTLAND SL

Información de producto
mirian@martinwestland.com
Tel.: +34 91 748 07 35

Punto de inflamación: Aprox. 61°C

9.3. COMPUESTO ORGÁNICO VOLÁTIL (COV)

- **Hidrocarburos, C10-C13, isoalcanos, cíclicos, <2% aromáticos (EINECS 265-150-3)**
- Contenido de COV (p/p): 100 %
- Contenido de COV: 795 g/l

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

10.1. REACTIVIDAD: No hay datos disponibles de ensayo relacionados específicamente con la reactividad de este producto o sus componentes.

10.2. ESTABILIDAD QUÍMICA: Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas

10.3. POSIBILIDAD DE REACCIONES PELIGROSAS: En condiciones normales de almacenamiento y uso, no se producen reacciones peligrosas.

10.4. CONDICIONES QUE DEBEN EVITARSE: Ninguna conocida

10.5. MATERIALES INCOMPATIBLES: Ninguna conocido

10.6. PRODUCTOS DE DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS: En condiciones normales de almacenamiento y uso, no se deberían formar productos de descomposición peligrosos.

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

11.1. DATOS TOXICOLÓGICOS:

Toxicidad aguda: No se disponen de datos experimentales de la mezcla en si misma relativos a las propiedades toxicológicas

-Hidrocarbonetos, C10-C13, iso-alcanos, cíclica, <2% aromáticos ((EINECS 265-150-3)

LD50, coelho, Dérmica:> 5000 mg / Kg

LD50, rato Oral:> 5000 mg / Kg

Efectos peligrosos para la salud:

- **Ingestión:** Puede causar una depresión del sistema nervioso central (SNC). Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias. Puede provocar náusea o vómito
- **Inhalación:** No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
- **Cutánea:** La mezcla es desengrasante de la piel. Puede provocar sequedad o irritación
- **Ocular:** La mezcla no clasifica con efectos irritantes para los ojo, pero un contacto prolongado o frecuente puede producir irritación.
- **Sensibilización:** La mezcla no está clasificada como peligrosa con efectos sensibilizantes
- **Mutagenicidad:** La mezcla no está clasificada como peligrosa con efectos mutagénicos

Nombre del ingrediente	Prueba	Experimento	Resultado
Hidrocarburos, C10-C13, isoalcanos, cíclicos, <2% aromáticos	-	Experimento: in vitro Sujeto: Bacteria	Negativo
	-	Experimento: in vitro Sujeto: Mamífero animal	Negativo
Conclusión/resumen	No es mutagénico, según una serie estándar de pruebas toxicológicas genéticas		

- **Carcinogenicidad:** La mezcla no está clasificada como peligrosa con efectos carcinogénicos
- **Toxicidad para la reproducción:** La mezcla no está clasificada como peligrosa con efectos tóxicos para la reproducción

Rev.: 1 LIMPIADOR DE RODILLOS WEROLIMP 60

Nombre del ingrediente	Toxicidad materna	Fertilidad	Tóxico para el desarrollo	Especies	Dosis	Exposición
Hidrocarburos, C10-C13, isoalcanos, cíclicos, <2% aromáticos	Negativo	-	Negativo	Rata	Oral	-
Conclusión/resumen	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos					

- **Teratogenicidad:** La mezcla no está clasificada como peligrosa por este efecto

Nombre del ingrediente	Resultado	Especies	Dosis	Exposición
Hidrocarburos, C9-C13, isoalcanos, cíclicos, <2% aromáticos	Negativo - Inhalación	Rata	-	-
Conclusión/resumen	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos			

- **Toxicidad específica en determinados órganos-exposición única:** No disponible
- **Toxicidad por dosis repetidas:** La mezcla no está clasificado como peligrosa por este efecto
- **Peligro por aspiración:** El componente mayoritario de la mezcla clasifica como: Toxicidad aguda por aspiración. Cat. 1

Efectos inmediatos y retardados así como efectos crónicos producidos por una exposición a corto y largo plazo

- **Exposición a corto plazo**
- Posibles efectos inmediatos: No disponible
- Posibles efectos retardados: No disponible
- **Exposición a largo plazo**
- Posibles efectos inmediatos: No disponible
- Posibles efectos retardados: No disponible
- **Efectos crónicos potenciales para la salud**

Nombre del ingrediente	Resultado	Especies	Dosis	Exposición
Hidrocarburos, C9-C13, isoalcanos, cíclicos, <2% aromáticos	Subcrónico NOAEL Oral	Rata	> 5000 mg/Kg	90 días-
	Subcrónico NOAEL Inhalación Vapor	Rata	> 10400 mg/m ³	90 días-

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Información general sobre los efectos medioambientales

La mezcla no está clasificada como peligrosa con efectos tóxicos para el medio ambiente
Evitar toda contaminación a gran escala de suelo y agua. Evitar emisiones a la atmósfera.
Si el producto ha penetrado en el curso de agua o alcantarillado, o si ha contaminado el suelo o vegetación, avisar a las autoridades locales

12.1. TOXICIDAD AGUDA:

No se dispone de datos experimentales de la mezcla en si misma relativos a las propiedades ecotoxicológicas

Nombre del ingrediente	Resultado	Especies	Exposición
Hidrocarburos, C10-C13, isoalcanos, cíclicos, <2% aromáticos (EINECS 265-150-3)	Agudo, EC50 1000 mg/l	Dafnia - Dafnia magna	48 horas
	Agudo, EC50 > 1000 mg/l	Peces - Oncorhynchus mykss	96 horas
	Crónico NOEC 0,025 mg/l	Dafnia - Dafnia magna	21 días
	Crónico NOEC 0,088 mg/l	Peces - Oncorhynchus mykss	28 días

MARTIN WESTLAND SL

Información de producto

mirian@martinwestland.com

Tel.: +34 91 748 07 35

12.2. PERSISTENCIA/DEGRADABILIDAD:

Hidrocarbonetos, C10-C13, iso-alcanos, cíclicas, <2% aromáticos.
Resultado: 89,9% - Fácil- 28 días. Bidegradabilidad: Fácil

12.3. POTENCIAL DE BIOACUMULACIÓN

No disponible

12.4. MOVILIDAD

No disponible

12.5 RESULTADOS DE LA VALORACIÓN PBT y mPmB

No disponible

12.6. OTROS EFECTOS ADVERSOS:

No hay datos disponibles

13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN

13.1. MÉTODOS PARA EL TRATAMIENTO DE RESIDUOS

Información general: Se debe evitar o minimizar la generación de desechos cuando sea posible. No se deben utilizar los sistemas de alcantarillado de aguas residuales para deshacerse de cantidades significativas de desechos del producto, debiendo ser éstos procesados en una planta de tratamiento de efluentes apropiada. Elimínense los residuos del producto y sus recipientes con todas las precauciones posibles

Producto: No eliminar en el alcantarillado. Recoger junto con el soporte inerte (arena, etc) en envases estancos y adecuados para tal fin y eliminar de acuerdo con la normativa local vigente.

Envases y embalajes: Deben tomarse precauciones cuando se manipulen recipientes vaciados que no hayan sido limpiados o enjuagados. Los envases vacíos o los revestimientos pueden retener residuos del producto. El vapor procedente de residuos del producto puede crear una atmósfera altamente inflamable o explosiva en el interior del recipiente

La eliminación deberá realizarse en conformidad con la legislación vigente de Residuos y por personal autorizado. En caso de duda consultar con la autoridad local

14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

No es una mezcla peligrosa, según los criterios de reglamentación sobre transporte.

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

15.1. REGLAMENTACIÓN Y LEGISLACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE ESPECÍFICAS PARA LA MEZCLA:

Real Decreto 1054/2002, de 11 de octubre, por el que se regula el proceso de evaluación para el registro, autorización y comercialización de biocidas y sus enmiendas.

Reglamento REACH (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de Diciembre relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos

Directiva 1999/45/CE Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de Mayo sobre aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas a la clasificación, el envasado y etiquetado de preparados peligrosos y sus enmiendas

Reglamento (CE) nº 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de Diciembre, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas

Sustancia clasificada según Directiva 96/82/CE del Consejo, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en os que intervengan sustancias peligrosas.

Directiva 98/24/CE del Consejo de 7 de Abril sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo y sus enmiendas.

MARTIN WESTLAND SL

Información de producto

mirian@martinwestland.com

Tel.: +34 91 748 07 35

Ley 31/1995 de Noviembre de prevención de Riesgos Laborales-Valores límites Ambientales(VLAs), Límites de Exposición Profesional para Agentes Químicos (INSH) y sus enmiendas

15.2 EVALUACIÓN DE LA SEGURIDAD QUÍMICA

No se ha realizado ninguna evaluación de la seguridad química sobre esta mezcla

16. OTRA INFORMACIÓN

Abreviaturas utilizadas	ADR: Acuerdo sobre Transporte de Mercancías peligrosas CLP: Reglamento 1272/2008 sobre Clasificación, Etiquetado y Envasado de mezclas COV: Compuestos orgánicos volátiles DNEL: Nivel máximo de exposición para las personas NOAEL: Nivel máximo sin efecto adverso observado NOEC: Concentración máxima sin efecto adverso observado mPmB: Muy persistentes y muy bioacumulativas PBT: Persistentes, bioacumulables y tóxicas. STOT: Toxicidad específica en determinados órganos
Texto íntegro frases H (Punto 2 y 3)	H304: Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias
Texto íntegro frases R (Punto 3)	R65: Nocivo: si se ingiere puede causar daño pulmonar R66: La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel
Modificaciones de la última revisión	Revisión de los 16 puntos - Adaptación al Anexo 1 del RD 453/2010-

NOTA: Esta ficha ha sido preparada con datos que se estiman veraces, sobre la base de la información facilitada por nuestros suministradores de materias primas.

Esta información se refiere solamente a la mezcla arriba indicada y puede no ser válida para dicho producto utilizado en combinación con otros, o en cualquier proceso. No se puede garantizar que esta información sea suficiente o correcta en su aplicación en todos los casos.