



Nombre del Producto:

SERIES QUICKSON

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DEL MATERIAL

Edición : 10.1
Fecha de impresión: 06/07/10

1. IDENTIFICACIÓN DE LA PREPARACIÓN Y COMPAÑÍA

Nombre del producto: Series Quickson
Para imprimir en superficies de papel, cartulina y cartón, tipo de impresión offset.

Proveedor: ROYAL DUTCH PRINTING INK FACTORIES VAN SON B.V.
KLEINE DRIFT 41
1221 JX, HILVERSUM HOLLAND

Distribuidor: Anagraf Comercial Gráfica S.L.
Avda. Monte Boyal, 49
45950 Casarrubios del Monte (Toledo)
Tel.: 918188144 – Fax.: 918188165

2. COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN DE LOS PRODUCTOS

Elaboración a base de pigmentos orgánicos e inorgánicos y/o carbón negro, resinas y aceites minerales y vegetales.

3. POSIBLES PELIGROS DEL PRODUCTO

Este producto no está considerado como sustancia peligrosa de acuerdo con la directiva para sustancias químicas de la UE

4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

Contacto con la piel: Retirar la ropa manchada con el producto. Lavar cuidadosamente la piel con agua y jabón o con algún limpiador apto para la piel. NO usar disolventes ni diluyentes.

Contacto con los ojos: Irrigar abundantemente con agua fresca y limpia durante al menos 10 minutos, manteniendo los párpados abiertos y busque la asistencia de un médico.

Ingestión: Si de manera accidental ingirieran el producto solicitar atención médica inmediata. No inducir al vómito. Mantener a la víctima en calma y buscar asistencia médica.



Nombre del Producto:

SERIES QUICKSON

Inhalación:	Proporcionar un lugar donde se pueda respirar aire fresco, mantener a la víctima con una temperatura caliente y en descanso. Si la respiración es irregular o se para, facilitar a la víctima respiración artificial No suministrar por vía oral nada a la víctima. Mantener a la víctima en calma, buscar asistencia médica de manera inmediata. Si la persona estuviera inconsciente mantener a la víctima en posición de reposo y buscar asistencia médica.
En general:	En casos de duda o cuando los síntomas persistan busque atención médica.

5. MEDIDAS CONTRA INCENDIOS

Medidas para la extinción:	Recomendada: CO ₂ , jabón, productos de extinción en seco No recomendada: agua a presión
Recomendaciones:	El fuego puede producir una densa humareda negra. La exposición a la descomposición de los productos pueden dañar a la salud. Serán necesarios adecuados aparatos de respiración. Enfriar con agua los contenedores que hayan estado expuestos al fuego. No permitir que los residuos producidos durante la extinción del fuego lleguen a los desagües o a las aguas aptas para el consumo.

6. MEDIDAS DE ESCAPES ACCIDENTALES

Eliminar fuentes de encendido y ventilar la zona. Evitar respirar los vapores. Tener en cuenta las medidas de seguridad enumeradas en el apartado 7 y 8. Contener y recoger el material derramado o vertido con materiales no-absorbentes, por ejemplo: arena, tierra, vermiculita y depositarlo en contenedores para la recogida de residuos de acuerdo con la regulación local (mirar el apartado 13). No permitir que el vertido llegue a los desagües o a las aguas aptas para el consumo. Proceder a la limpieza preferentemente con detergentes, evitando el uso de disolventes. Si el producto contamina lagos, ríos o sistemas de desagüe, informar adecuadamente a la autoridades de acuerdo con la legislación local vigente.



Nombre del Producto:

SERIES QUICKSON

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

7.1 Manipulación: Prevenir la creación de concentraciones inflamables o explosivas en el aire. Evitar el contacto con la piel y con los ojos. Evitar la inhalación del vapor. Además este producto debe ser manipulado en aquellas áreas en las cuales no exista la luz de exposición directa.

Las ropas utilizadas y los trapos manchados con tinta, lacas o aceites para secado oxidativo podrían causar un episodio de auto-inflamación. Almacenar el material en contenedores a prueba de fuego.

Fumar, comer y beber están prohibidos en el área de manipulación del producto.

Hay que cumplir con la normativa de Seguridad y Salud laboral en el ámbito de trabajo.

Para la protección personal mirar la sección 8.

7.2 Almacenaje: Almacenaje de acuerdo con las respectivas regulaciones nacionales. Mirar detenidamente las etiquetas de precaución. Almacenar en un sitio seco, en un lugar bien ventilado alejados de fuentes de calor y de la luz directa del sol.

Mantener también alejado de materiales oxidativos y materiales altamente alcalinos y extremadamente ácidos. No fumar. Prevenir el acceso no autorizado. Los contenedores que almacenen el producto y estén abiertos deben ser cuidadosamente sellados y mantenerse en una posición horizontal para prevenir vertidos.

8. LÍMITES A LA EXPOSICIÓN Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL

8.1 Medidas de instalación: Proveer la adecuada ventilación. Para conseguir una práctica razonable se debe lograr gracias al uso de una buena ventilación y una buena extracción de humos.

8.2 Limitaciones a la exposición: no relevantes

8.3 Protección personal: Protección de las manos: Para un uso largo y continuado usar guantes. Las cremas que crean una barrera o una película pueden ayudar aquellas áreas de la piel expuestas al producto, aunque no deben ser aplicadas una vez que la exposición al producto ya ha ocurrido.

Protección de los ojos: Usar material protector para los ojos diseñado para evitar las salpicaduras del producto mientras se manipula.



Nombre del Producto:

SERIES QUICKSON

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Forma:	viscosidad
Punto de ebullición:	> 100 °C
Densidad:	cerca 1.0 (excepción: blancos y bronces)
Viscosidad:	0.1 – 100 Pa s
Densidad de vapor:	< 10 Pa (20 °C)
Límite de explosión más bajo:	0.46 Vol %
Solubilidad en agua:	insoluble

10. ESTABILIDAD Y REACCIÓN

Estable bajo las condiciones recomendadas de manipulación y almacenaje (mirar sección 7)

En caso de descomposición por fuego pueden producirse sustancias peligrosas tales como el monóxido de carbono y dióxido, el humo y el óxido de nitrógeno.

Mantener también alejado de materiales oxidativos y materiales altamente alcalinos y extremadamente ácidos para evitar los fenómenos exotérmicos.

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Cuando la manipulación se ha realizado de manera adecuada, durante años no se han observado efectos adversos. El contacto repetido o prolongado de dicho producto con la piel, puede retirar la grasa natural de la piel, produciéndose una dermatitis de contacto no alérgica.

El líquido que espolvoreado que caiga en los ojos puede causar irritación y un daño reversible.

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

No debe permitirse que este producto entre en contacto con el sistema de desagüe o con la tierra.

13. CONSIDERACIONES EN LA DISPOSICIÓN

El vaciado de dichos envases debe ser realizado en sitios adecuados para el reciclaje o para la recuperación . El vaciado no ordenado de los contenedores y los remanentes de tinta son residuos especiales.



Nombre del Producto:

SERIES QUICKSON

14. INFORMACIÓN DE TRANSPORTE

No clasificado de acuerdo con las regulaciones de transporte (como ADR/RID, etc.)

15. REGULACIÓN

De acuerdo con la directiva de la Unión Europea no contiene sustancias peligrosas.

16. INFORMACIÓN ADICIONAL

Artículos/Series/Números

Quickson Series
Quickson Fresh
Quickson Pro
Quickson Premium
Quickson Perfect
Quickson Supreme
Quickson Plus
Quickson special Fresh Intense
Quickson Plus MMC

Incluidos sus productos especiales, tales como los colores a la carta o los Pantone Base.

La información contenida en esta hoja de seguridad está basada en el estado de conocimiento actual y de acuerdo con la normativa vigente de la UE, y con las leyes nacionales referentes a las condiciones de los trabajadores acorde a nuestro conocimiento y control. El producto no debe usarse para otros fines que no sean los especificados en la sección 1 si antes no se obtienen instrucciones escritas sobre manipulación. Siempre será responsabilidad del usuario seguir todos los pasos necesarios para cumplir los requisitos y las reglas escritas.

La información en esta hoja se puede considerar como descripción de los requisitos de seguridad del producto, no debe ser considerado como garantías de las propiedades del producto.



Nombre del Producto:

SERIES QUICKSON